

Productos dermatológicos Virbac

Nuestro compromiso con el cuidado de la piel de las mascotas



Allerderm®
spot-on



Allermyl®
champú



Sebomild®
champú



Pyoderm®
champú



Cortavance®



Allercalm
champú®



Easotic®



Epi-Otic®



Paxcutol®



Rilexine® comprimidos
masticables



Enrox Sabor®



Champú
fisiológico



Limpiador
auricular



Vet Complex®
Dermal Dog

Allerderm® spot-on
Reparador dérmico de fácil aplicación

Ya es posible reconstruir la barrera epidérmica
con solo unas gotas

La capa externa de la barrera epidérmica, una pared protectora




Los corneocitos (queratinocitos muertos) son los ladrillos




El complejo lipídico intracelular es el cemento

- Compuesto de ceramidas, ácidos grasos y colesterol
- Los lípidos son el material esencial de una barrera cutánea normal



Papel de la barrera epidérmica

- Protege al organismo de agresiones externas
- Retiene el agua y mantiene la piel hidratada
- Impide la penetración de alérgenos y patógenos



Una “pared” epidérmica defectuosa expone al paciente a diversos problemas

- Dermatitis atópica
- Dermatitis alérgica/irritativa por contacto
- Desórdenes queratoseborreicos
- Piel seca o sensible, pelaje sin brillo
- Infecciones bacterianas o fúngicas

El nuevo Allerderm® spot-on se ha ganado la confianza de los dermatólogos veterinarios

Respuesta de los dermatólogos americanos tras seis meses de uso de Allerderm® spot-on

- El 100% mencionaron la facilidad de uso y la ausencia de efectos adversos.
- El 75% observaron mejora de la condición del pelaje y una piel más suave e hidratada, considerando Allerderm® spot-on como una terapia complementaria eficaz para el tratamiento y el control de varias enfermedades cutáneas.

Descubra más sobre el nuevo Allerderm® spot-on en www.virbac.es y en www.virbacderm.com

- Conferencias sobre la importancia de la función de la barrera epidérmica
- Beneficios de Allerderm® spot-on



Bibliografía

1. Elias & Feingold, 2001 2. Electron microscopy comparison of non-lesional skin of atopic dogs and healthy canine skin from Piekutowska *et al.*, 2008 3. Effects of a Topically Applied Preparation of Epidermal Lipids on the Stratum Corneum Barrier of Atopic Dogs, A. Piekutowska, D. Pin, C.A. Rème, H. Gatto, and M. Haftek. Journal of Comparative Pathology 2008; Vol. 138, 197-203 © 2010 Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Blvd., Fort Worth, TX 76137 800-338-3657

Ficha técnica


Allerderm® spot-on. **Indicaciones:** complemento al tratamiento de dermatosis en perros y gatos. Allerderm® spot-on ayuda a restablecer la barrera protectora de la piel facilitando la hidratación, reduciendo la sensibilidad y reforzando su función protectora. **Composición:** complejo lipídico cutáneo: ceramidas 3, ceramidas 6 II, ceramidas 1, ácidos grasos y colesterol. Lauril lactato sódico. Goma xantana. Agua. **Instrucciones de uso:** Para abrir la pipeta, manténgala hacia arriba y gire el tapón firmemente hasta que se rompa. Aparte el pelo de la zona del cuello. Coloque la punta sobre la piel y presione suavemente hasta que se haya vaciado. En perros, aplique a lo largo de la espalda. Puede aplicarse sobre piel lesionada. Se recomienda aplicar después del baño con el pelo seco. Evitar el almacenamiento a >25°C. **Dosis:** Dosis inicial: 1 pipeta a la semana durante 4 semanas. La dosis puede aumentarse según gravedad. Mantenimiento: 1 pipeta al mes. **Presentaciones:** Envase con 6 pipetas de 2 ml. Para perros <10 kg y gatos. Envase con 6 pipetas de 4 ml. Para perros ≥ 10 kg. Virbac España S.A. USO VETERINARIO. **Número de Registro:** 1880-H.

La eficacia de Allerderm® spot-on se basa en evidencias científicas




En un estudio con perros alérgicos, las zonas de la piel tratadas mostraron el doble de mejoría que las zonas no tratadas³

- Los investigadores confirmaron que el nivel de lípidos de los perros tratados con **Allerderm® spot-on** aumentaba hasta niveles casi normales.



¿Por qué es tan importante reparar la barrera epidérmica?



Hasta hace poco, prevalecía la teoría “de adentro hacia afuera”

- La enfermedad inflamatoria de la piel provoca el daño en la barrera epidérmica

Nuevos descubrimientos apoyan la teoría “de afuera hacia adentro”


- El fallo en la barrera epidérmica permite la penetración de alérgenos y otros antígenos que provocan la inflamación y las reacciones anormales en las capas profundas de la piel¹

La piel de los animales alérgicos presenta un déficit congénito de lípidos

- La barrera falla porque no tiene suficientes lípidos y la piel se deshidrata, volviéndose vulnerable a los agentes externos


Reparar la barrera epidérmica ha demostrado su eficacia en animales de compañía, replanteando el abordaje terapéutico de las enfermedades cutáneas

Complejo lipídico cutáneo



Microscopía electrónica

Comparación de la piel de un perro atópico (izquierda) y un perro sano (derecha)²



Reparar la barrera epidérmica dañada es fácil con el nuevo Allerderm® spot-on

Excelentes resultados en una práctica pipeta



Allerderm® spot-on es una terapia tópica fácil de usar que ayuda a reparar y restablecer la barrera epidérmica en perros y gatos con enfermedades cutáneas

El complejo lipídico cutáneo de Allerderm® spot-on cubre las carencias de los tratamientos actuales

- Tiene la composición y estructura de los lípidos de la barrera epidérmica (ceramidas, ácidos grasos y colesterol)
- Ayuda a reponer los lípidos del estrato córneo
- Es utilizado por los queratinocitos para producir nuevos lípidos

Allerderm® spot-on, una excelente terapia complementaria para sus pacientes alérgicos

- Ayuda a la piel a repararse y defenderse por sí misma
- Ayuda a reducir la frecuencia/dosis de medicamentos
- Disminuye la sensibilidad de la piel
- Aumenta la hidratación y la protección

Allerderm® spot-on complementa las actuales opciones terapéuticas

Tópicos	El complejo lipídico cutáneo de Allerderm® spot-on puede utilizarse como complemento de cualquiera de estos tratamientos para favorecer la recuperación y la salud de la piel
Inmunoterapia	
Antihistamínicos	
Ciclosporina	
Corticosteroides	



Spot-on tópico: sencillo y eficaz

Aplicador fácil de usar

Favorece el cumplimiento

Disponible en dos tamaños

- 2 ml para gatos y perros de menos de 10 kg
- 4 ml para perros de más de 10 kg

6 pipetas por caja



La teoría emergente afirma que las anomalías en la barrera epidérmica no son un fenómeno secundario, sino un factor crítico –si no primario– en las enfermedades inflamatorias de la piel ¹